



## **PVC-suojasukat**

Materiaali: PVC

Läpilyöntilujuus: 25 kV/mm (kirkas 15 kV/mm)

Käyttölämpötila-alue: -30 °C - +85 °C (+105 °C, lyhytaikaisesti)

Materiaalin paloluokka: Itsestään sammuva

Värit: Musta, sininen, valkoinen, keltainen, vaalean punainen , kirkas ja kelta/vihreä (muut värit kysyttäessä)

+105 °C käyttölämpötiloihin soveltuvat PVC-suojasukat tarjoamme kysyttäessä.

## **Halogeenittomat suojasukat**

Materiaali: Polyetyleni (PE)

Läpilyöntilujuus: 35 kV/mm

Käyttölämpötila-alue: -60 °C - +90 °C (lyhytaikaisesti +110 °C)

Materiaalin paloluokka: Ei itsestään sammuva

Värit: Kelta-vihreä ja kirkas (muut värit tarjoamme kysyttäessä)

<b>PVC-suojasukat</b>					
<b>Sähkönumero</b>	<b>Nimikenumero</b>	<b>Sisähalkaisija mm</b>	<b>Seinämäpaksuus mm</b>	<b>Väri</b>	<b>Pakkausko m</b>
60 140 02	172-02156	2,0	0,40	Musta	100
60 142 02	172-02157	2,0	0,40	Ke-Vi	100
60 143 48	172-02181	2,0	0,40	Vaalean pun.	100
60 140 03	172-02123	3,0	0,40	Musta	100
60 142 03	172-02121	3,0	0,40	Ke-Vi	100
60 143 03	172-02120	3,0	0,40	Kirkas	100
-	172-02168	3,0	0,40	Valkoinen	100
60 143 49	172-03113	3,0	0,35	Vaalean pun.	100
60 140 04	172-02126	4,0	0,40	Musta	100
60 141 04	172-02127	4,0	0,40	Sininen	100
60 142 04	172-02125	4,0	0,40	Ke-Vi	100
60 143 04	172-02124	4,0	0,40	Kirkas	100
-	172-02169	4,0	0,40	Valkoinen	100
60 143 50	172-03128	4,0	0,35	Vaalean pun.	50
60 140 05	172-02130	5,0	0,40	Musta	100
60 141 05	172-02158	5,0	0,40	Sininen	100
60 142 05	172-02129	5,0	0,40	Ke-Vi	100
60 143 05	172-02128	5,0	0,40	Kirkas	100
-	172-02131	5,0	0,40	Valkoinen	100
60 140 06	172-02134	6,0	0,40	Musta	100
60 142 06	172-02132	6,0	0,40	Ke-Vi	100
60 143 06	172-02133	6,0	0,40	Kirkas	100
-	172-02135	6,0	0,40	Valkoinen	100
60 140 07	172-02159	7,0	0,65	Musta	100
60 140 08	172-02138	8,0	0,65	Musta	50
60 141 08	172-02170	8,0	0,65	Sininen	50
60 142 08	172-02137	8,0	0,65	Ke-Vi	50
60 143 08	172-02139	8,0	0,65	Kirkas	50
-	172-02136	8,0	0,65	Valkoinen	50
60 140 10	172-02142	10,0	0,65	Musta	50
60 142 10	172-02141	10,0	0,65	Ke-Vi	50
60 143 10	172-02143	10,0	0,65	Kirkas	50
-	172-02140	10,0	0,65	Valkoinen	50
60 140 12	172-02146	12,0	0,85	Musta	50
60 142 12	172-02144	12,0	0,85	Ke-Vi	50
60 143 12	172-02147	12,0	0,85	Kirkas	50
-	172-02145	12,0	0,85	Valkoinen	50

<b>PVC-suojasukat</b>					
<b>Sähkönumero</b>	<b>Nimikenumero</b>	<b>Sisähalkaisija mm</b>	<b>Seinämäpaksuus mm</b>	<b>Väri</b>	<b>Pakkausko m</b>
60 140 14	172-02174	14,0	0,85	Musta	50
60 140 15	172-02152	15,0	0,85	Musta	50
60 141 15	172-02173	15,0	0,85	Sininen	50
60 142 15	172-02149	15,0	0,85	Ke-Vi	50
60 143 15	172-02151	15,0	0,85	Kirkas	50
-	172-02150	15,0	0,85	Valkoinen	50
60 140 16	172-02153	16,0	0,85	Musta	50
60 142 16	172-02160	16,0	0,85	Ke-Vi	50
60 142 18	172-02161	18,0	0,85	Ke-Vi	50
60 140 20	172-02154	20,0	0,85	Musta	50
60 142 20	172-02155	20,0	0,85	Ke-Vi	50
60 140 25	172-02163	25,0	0,85	Musta	50
60 142 25	172-02162	25,0	0,85	Ke-Vi	50
60 142 26	172-02164	26,0	0,85	Ke-Vi	50
60 142 30	172-02165	30,0	0,85	Ke-Vi	25

Muut värit ja koot kysyttäessä

<b>Halogeenittomat suojasukat</b>					
<b>Sähkönumero</b>	<b>Nimikenumero</b>	<b>Sisähalkaisija mm</b>	<b>Seinämäpaksuus mm</b>	<b>Väri</b>	<b>Pakkausko m</b>
-	180-00108	3,0	0,25	Kirkas	100
-	180-00100	3,0	0,25	Ke-Vi	100
-	180-00109	4,0	0,27	Kirkas	100
-	180-00101	4,0	0,27	Ke-Vi	100
-	180-00110	5,0	0,30	Kirkas	100
-	180-00102	5,0	0,30	Ke-Vi	100
-	180-00111	6,0	0,35	Kirkas	100
-	180-00103	6,0	0,35	Ke-Vi	100
-	180-00112	8,0	0,40	Kirkas	50
-	180-00104	8,0	0,40	Ke-Vi	50
-	180-00113	10,0	0,45	Kirkas	50
-	180-00105	10,0	0,45	Ke-Vi	50
-	180-00114	12,0	0,47	Kirkas	50
-	180-00106	12,0	0,47	Ke-Vi	50
-	180-00115	14,0	0,57	Kirkas	50
-	180-00107	14,0	0,57	Ke-Vi	50